



**FAHRZEUG-
EINRICHTUNGEN**

**FITTINGS FOR
COMMERCIAL VEHICLES**



FIAT DUCATO



STORE VAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET



STORE VAN ORANGE PLANET

Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung sind Themen von großem, aktuellem Interesse, entstanden durch das steigende Bewusstsein, dass auf die Umweltbalance aufgrund der zyklischen Veränderungen und Erneuerungen geachtet werden muss.

STORE VAN ORANGE PLANET

Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

ZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS

ZERTIFIZIERTE PRODUKTION

- Nach ISO 9001:2008 zertifiziert.
- Erfolgreicher CRASH TEST durchgeführt nach ECE-R17 mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 Km/h.
- GS-Zertifizierung für Inneneinrichtungen und Laderampen.
- GS-Zertifizierung für Dachträger und Leiterträger.

CERTIFIED PRODUCTION

- ISO 9001:2008 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.



CRASH TEST
ECE-R17



StoreVan ist weltweit der einzige Hersteller von Nutzfahrzeugeinrichtungen, der mit dieser Technologie arbeitet.

StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.



GALVANNEALED STAHL

Galvannealed Blech ist eine Variante von feuerverzinktem Blech. Das Produkt unterliegt einem Feuerbeschichtungsprozess und wird bis ca. 550 °C erhitzt. Dies ermöglicht es dem Zink mit dem Stahlblech eine Legierung einzugehen. Das Ergebnis ist eine Beschichtung mit einer gleichförmigen, feinkörnigen Kristallstruktur an der Beschichtungs Oberfläche und einer **sehr hohen Oberflächenqualität und Korrosionsbeständigkeit**. Dieses Verfahren ist ideal für Automotive Anwendungen. StoreVan hat diese Technik nun auch im Bereich Nutzfahrzeugeinrichtungen implementiert.

DAS VERFAHREN DER KATHODISCHEN ACRYL-TAUCHLACKIERUNG

Die kathodische Acryl-Beschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, die den einzelnen Teilen der Einrichtung eine **extrem hohe Korrosionsbeständigkeit** verleiht. Das Tauchverfahren gewährleistet eine **gleichmäßige Beschichtung** und einen lang anhaltenden Schutz egal gegen welche Stoffe. Das Acrylharz schützt den Lack bei direkter Belichtung durch die Witterung gegen Ausbleichen und gegen Veränderungen der Korrosionsbeständigkeit.

- Korrosionsbeständigkeit von über 500 Stunden (ASTM D1735 Luftfeuchtigkeit)
- Ausgezeichnete Härte mit einem Mindestrating von 2H



GALVANNEALED STEEL

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN

Cathodoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H








FIAT DUCATO

KASTENWAGEN - PANEL VAN

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS

- Bodenplatte und Seitenverkleidungen für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



Fahrzeug VEHICLE	BODENPLATTE 12 mm 12 mm FLOORING	SEITENVERKLEIDUNG LINING	SEITENVERKLEIDUNG LINING	RÜCKWANDPLATTE BULKHEAD
	D	A+B	C	F
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Fahrzeugtyp - Model L1 H1 / CH1	PIL 005 36,71 kg	PAN 006 11,82 kg	PAR 003 1,41 kg	PIR 003 11,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L1 H2 / CH2	PIL 005 36,71 kg	PAN 016 16,35 kg	PAR 004 1,75 kg	PIR 003 11,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H1 / MH1	PIL 006 43,26 kg	PAN 007 14,27 kg	PAR 003 1,41 kg	PIR 003 11,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H2 / MH2	PIL 006 43,26 kg	PAN 008 16,88 kg	PAR 004 1,75 kg	PIR 003 11,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L4 H2 / LH2	PIL 007 52,08 kg	PAN 009 21,10 kg	PAR 004 1,75 kg	PIR 003 11,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L4 H3 / LH3	PIL 007 52,08 kg	PAN 010 23,62 kg	PAR 005 2,12 kg	PIR 003 11,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L5 H2 / XLH2	PIL 008 57,54 kg	PAN 011 23,19 kg	PAR 004 1,75 kg	PIR 003 11,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L5 H3 / XLH3	PIL 008 57,54 kg	PAN 012 25,92 kg	PAR 005 2,12 kg	PIR 003 11,24 kg

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS



PAN

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
 - linke Seitenwand
 - rechte Seitenwand und Schiebetür
 - unteren Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
 - LH sidewall
 - RH sidewall and sliding door
 - lower part of rear hinged doors

PAR

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
 - oberen Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
 - upper part of rear hinged doors



PIL

- Bodenplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm, für das Originalverankerungssystem des Fahrzeugs vorgebohrt.
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicles original anchoring system

PIR

- Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

LADUNGSSICHERUNG - LOAD SECURING



BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Horizontale Aluschiene.
- Horizontal aluminium bar.

ALUSCHIENE - BAR

1

LÄNGE - LENGTH

ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V18029 05 00**
 ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V18029 10 00**
 ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V18029 15 00**
 ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V18029 20 00**
 ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V18029 25 00**

500 mm
 1000 mm
 1500 mm
 2000 mm
 2500 mm



BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Horizontale Aluschiene für Seitenwände.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

ALUSCHIENE - BAR

2

LÄNGE - LENGTH

ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V18025 05 00**
 ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V18025 10 00**
 ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V18025 15 00**

500 mm
 1000 mm
 1500 mm



BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Teleskopische Spannstanze.
- Telescopic load restraining bar.

STANGE - BAR

3

HÖHE - HEIGHT

ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V22149 00 00**
 ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V22131 00 00**
 ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V22017 00 00**

650-900 mm
 1250-1750 mm
 1550-2050 mm



BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Endstück aus Kunststoff für Aluschiene Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

ENDSTÜCK FÜR ALUSCHIENE - PLASTIC END CAP FOR BAR

4

ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V22106 00 00**



BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Zurrring.
- Ring stud fitting.

ZURRRING - RING STUD FITTING

5

ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V22090 00 00**



BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Zurrigurt mit Hebelspannschloss 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

ZURRGURT - BELT

6

ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V22136 00 00**



BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Zurrigurt mit Ratschenschloss 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

ZURRGURT - BELT



7

ART. NR. / ITEM NO. **F 22 FC V22124 00 00**



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren „Ladungssicherung“ - Katalog an

For more information, ask for our “Load Securing” catalogue






FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2014 01*




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2014 02*




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2014 03*




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2014 04*


B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2014 05*


B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2014 06*



B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1014 01*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstgelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1014 02*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1014 03*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1014 04*




B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



BEISPIEL - EXAMPLE



DU 1014 05*





B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm





FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2014 07*




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2014 08*




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2015 01*




B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2015 02*


B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2015 03*


B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2015 04*



B=2032 T=365 H=1480 mm - W=2032 D=365 H=1480 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1014 06*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstgelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1014 07*




B=1016 T=365 H=1480 mm - W=1016 D=365 H=1480 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1014 08*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1014 10*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE



DU 1014 11*





B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm





FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 01*



B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 02*




B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 03*




B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 04*


B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 05*


B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 06*



B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1214 01*



B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstegelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.




**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**

Ansicht von der Schiebetür
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1214 02*




B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1214 03*



B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1214 04*



B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm




BEISPIEL - EXAMPLE



DU 1214 05*




B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2514 01*




B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2514 02*




B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2514 03*



B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2514 04*


B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2514 05*


B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2514 06*



B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1214 06*



B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstgelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1214 07*



B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1214 08*



B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1214 09*



B=1225 T=365 H=1480 mm - W=1225 D=365 H=1480 mm



BEISPIEL - EXAMPLE



DU 1214 10*





B=1225 T=365 H=1420 mm - W=1225 D=365 H=1420 mm





FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 07*




B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 08*




B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2415 09*




B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2417 01*


B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2417 02*


B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 2417 03*



B=2450 T=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 01*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstgelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.




**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**

Ansicht von der Schiebetür
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 02*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 03*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 04*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 05*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



FIAT DUCATO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

L2 H2 / MH2



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 2417 04*



B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 2517 01*



B=2540 T=365 H=1700 mm - W=2540 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 2517 02*



B=2540 T=365 H=1700 mm - W=2540 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 2517 03*


B=2540 T=365 H=1700 mm - W=2540 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 2517 04*


B=2540 T=365 H=1700 mm - W=2540 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 2517 05*

B=2540 T=365 H=1700 mm - W=2540 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 06*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstgelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 07*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 08*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1217 09*



B=1225 T=365 H=1680 mm - W=1225 D=365 H=1680 mm




BEISPIEL - EXAMPLE



DU 1217 10*





B=1225 T=445 H=1725 mm - W=1225 D=445 H=1725 mm





FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3115 01*



B=3167 T=365 H=1490 mm - W=3167 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3115 02*



B=3167 T=365 H=1490 mm - W=3167 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3115 03*




B=3167 T=365 H=1490 mm - W=3167 D=365 H=1490 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 01*


B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 02*


B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 03*



B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 01*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstgelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 02*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 03*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 04*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE



DU 1717 05*





B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 04*




B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 05*




B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 06*




B=3167 T=365 H=1690 mm - W=3167 D=365 H=1690 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 07*


B=3167 T=365 H=1690 mm - W=3167 D=365 H=1690 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 08*



B=3167 T=365 H=1690 mm - W=3167 D=365 H=1690 mm


BEISPIEL - EXAMPLE
DU 3117 09*


B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm


FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

Ansicht von der Schiebetür
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 06*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstgelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 07*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 08*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 09*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

DU 1717 10*



B=1733 T=445 H=1700 mm - W=1733 D=445 H=1700 mm



FIAT DUCATO

KASTENWAGEN - PANEL VAN




DACHTRÄGER UND LEITERTRÄGER - ROOF AND LADDER RACK



FAHRZEUG VEHICLE	DACHTRÄGER ROOF RACK	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	TRAGKRAFT LOAD CAPACITY
ART. NR. / ITEM NO.				
Fahrzeugtyp - Model L1 H1 / CH1	POT 005	3000x1800 mm	28,19 kg	122,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L1 H2 / CH2	POT 013	3000x1700 mm	27,47 kg	123,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H1 / MH1	POT 006	3400x1800 mm	29,77 kg	120,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H2 / MH2	POT 010	3400x1700 mm	29,05 kg	121,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L4 H2 / LH2	POT 007	3700x1700 mm	34,26 kg	116,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L5 H2 / XLH2	POT 008	4000x1700 mm	39,47 kg	111,00 kg

POT

- Dachträger bestehend aus:
 - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
 - Seitenwänden aus Aluminium
 - Laderolle aus Aluminium
 - Schraubmaterial aus Edelstahl
- Roof rack complete of:
 - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
 - aluminium side rails
 - aluminium loading roller
 - fixing screws in stainless steel



FAHRZEUG VEHICLE	LEITERTRÄGER LADDER RACK	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	TRAGKRAFT LOAD CAPACITY
ART. NR. / ITEM NO.				
Fahrzeugtyp - Model L1 H1 / CH1	POS 005	3000x1780 mm	55,22 kg	95,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L1 H2 / CH2	POS 015	3000x1680 mm	54,96 kg	95,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H1 / MH1	POS 006	3400x1780 mm	59,94 kg	90,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H2 / MH2	POS 007	3400x1680 mm	58,65 kg	92,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L4 H2 / LH2	POS 008	3700x1680 mm	68,37 kg	82,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L5 H2 / XLH2	POS 010	4000x1680 mm	73,08 kg	78,00 kg

POS

- Leiterträger bestehend aus:
 - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
 - Seitenwand aus Aluminium
 - Laderolle aus Aluminium
 - Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
 - Schraubmaterial aus Edelstahl
- Ladder rack complete of:
 - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
 - aluminium side rail
 - aluminium loading roller
 - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
 - fixing screws in stainless steel

- Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.
- The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.





ZUBEHÖR - ACCESSORIES

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 005**

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 012**

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 013**

- Silikonträgersatz
- Silicone holder kit

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 014**

- Schlauchhalter
- Cable holder

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 004**

- Erste-Hilfe-Kasten
- First aid kit

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 006**

- Plantasche für DIN A4 Formate
- DIN A4 pocket document holder

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 007**

- Spraydosenhalter
- Spray can holder

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 015**

- Halterung mit 1 Behälter Größe 1PL
- Holder with 1 container mesure 1 PL

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 016**

- Halterung mit 3 Behältern Größe 1PL
- Holder with 3 containers mesure 1 PL

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 017**

- Halterung mit Behälter Größe 2115A
- Holder with box mesure 2115A

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 001**

- Handwasch-Kit
- Hand wash kit

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 002**

- Kanisterhalter mit Kanister Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

ZUBEHÖR - ACCESSORIES



ART. NR. / ITEM NO. **ACS 003**

A

- Halterung mit Gurt für Flaschen und Feuerlöscher
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

ART. NR. / ITEM NO. **ACS 018**

B

- Feuerlöscher 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg



ART. NR. / ITEM NO. **ACS 019**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

ART. NR. / ITEM NO. **ACS 020**

C

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt



ART. NR. / ITEM NO. **ACS 021**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

ART. NR. / ITEM NO. **ACS 022**

D

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt



Beispiel mit 2 ART. NR. **ACS 003**
Example with 2 ITEMS NO. **ACS 003**



Beispiel mit 2 ART. NR. **ACS 019**
Example with 2 ITEMS NO. **ACS 019**



Beispiel mit 2 ART. NR. **ACS 021**
Example with 2 ITEMS NO. **ACS 021**



ART. NR. / ITEM NO. **ACS 023**

- Satz 10 Magnete Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

ART. NR. / ITEM NO. **ACS 024**

- Satz 10 Magnete Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm



ART. NR. / ITEM NO. **ACS 025**

- LED-Lampe L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

LIEFERBEDINGUNGEN

- Bodenplatten und Seitenverkleidungen werden in mehreren Teilen geliefert.
- Dachträger und Leiterträger werden **lose** geliefert.
- Module werden **vormontiert** komplett mit Fahrzeugbefestigungsmaterial geliefert.
- Produkte sollen vorzugsweise von **Vertragshändlern** installiert werden.
- Produkte werden **verpackt** geliefert.
- **3 Jahre Garantie** auf unsere Komponenten.
- Die Tragkräfte beziehen sich auf **gleichmäßig verteilte Last**.

SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

WWW.STOREVAN.COM



FAMI S.r.l.

Via Stazione Rossano, 13 | 36027 Rosà (VI) | ITALY
phone +39 0424 585455 | fax +39 0424 585482
www.famispaspa.com | info@famispaspa.com
www.storevan.com | info@storevan.com