



# ALUCA dimension2

Das innovative Unterbodensystem  
aus 100 % Aluminium

# Der Begriff Fahrzeugeinrichtung wird um eine neue Dimension erweitert.



Willkommen bei ALUCA,

ALUCA fertigt Produkte für technisch begeisterte und versierte Menschen, die nichts weniger als die beste Lösung am Markt wollen.

Davon sind wir überzeugt.

Wir produzieren unsere Fahrzeugeinrichtungen zu 100% aus Aluminium und werden dies auch in Zukunft ganz bewusst tun. Denn Aluminium hat nicht nur erstaunlich wenig Gewicht, sondern bietet auch weitere entscheidende Vorteile.


Überzeugen Sie sich einfach selbst, was ALUCA für Sie tun kann – diese Information zeigt mit ALUCA dimension2 eine neue eindrucksvolle Seite der ALUCA-Welt.

Handwritten signature of Friedrich Beißwenger in blue ink.

Friedrich Beißwenger  
Geschäftsführer

## Dafür stehen wir:

- Mehr als 6.500 m<sup>2</sup> Betriebsfläche
- Hochmoderne Fertigungsanlagen
- Innovatives Produktprogramm
- Kompetente Außendienstmitarbeiter, Stützpunktpartner und Importeure
- Europaweit kundennahe Lösungen für jegliche Einsatzzwecke und Fahrzeugtypen





**100 % Aluminium**  
Genau wie unser klassisches Einrichtungssystem ist auch das neue Unterbodensystem aus 100 % Aluminium gefertigt. Damit ist auch **ALUCA dimension2** extrem leicht und robust zugleich. Für Sie bedeutet das maximale Zuladung bei minimalem Eigengewicht.

# Unglaublich, wie geräumig Ihr Fahrzeug ab sofort ist

Bislang hatten Sie die Qual der Wahl: Wollen Sie in Ihrem Nutzfahrzeug möglichst viel Stauraum für Werkzeuge, Ersatzteile und Verbrauchsmaterial schaffen oder brauchen Sie den Platz, um große Geräte oder volumenintensive Güter zu transportieren?

Schluss damit. Die Zeiten von limitierten Ladekapazitäten sind endgültig vorbei. Ab sofort ist beides möglich: Lager im unteren Bereich und Stauraum für Großgeräte im oberen Bereich. Oder wie wäre es mit **ALUCA dimension2** unten und System ALUCA als mobile Werkstatt darüber? Mit **ALUCA dimension2** ist vieles möglich. Erfahren Sie jetzt die Möglichkeiten.

## Konsequente Raumausnutzung

**ALUCA dimension2** geht viel weiter als bisherige Unterbodenprodukte. Der vorhandene Raum wird vielfältiger und konsequenter genutzt.

## Optimale Ordnung

**ALUCA dimension2** schafft optimale Ordnung in bedarfsgerecht unterteilbaren Schubladen, die sich am Heck oder an der Seite bei offener Schiebetüre ausfahren lassen. Welche Einteilungen Sie im Einzelnen vornehmen können, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

## Ergonomische Arbeitsbedingungen

Unser Unterbodensystem überzeugt durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit. Das Be- und Entladen der Schubladen kann bequem außerhalb des Fahrzeugs im Stehen erfolgen.

## Universell einsetzbar

**ALUCA dimension2** ist ideal geeignet für VW Caddy und Caddy Maxi, VW T5, Mercedes-Benz Vito, Opel Vivaro, Renault Trafic und Nissan Interstar, Citroen Jumper, Fiat Ducato und Peugeot Boxer, Renault Kangoo und Mercedes-Benz Citan, Citroen Berlingo und Citroen Jumpy, Fiat Doblo, Ford Transit Connect, Opel Combo, Peugeot Partner und Peugeot Expert sowie weitere Fahrzeugtypen.


# Individuelle Lösungen für jeden Bedarf

ALUCA dimension2 basiert auf einem Baukastensystem, das Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten bietet und sich durch folgende Produkteigenschaften auszeichnet:

- 4 Feldbreiten, 8 Bautiefen und 5 Fronthöhen
- Schubladen in den meisten Fällen 100 % ausziehbar
- Schwerlastschienen mit Arretierung bei kompletter Öffnung
- Flächenlast der Schubladen bis 80 kg
- Matten, Trenn-, Steckwände und Kunststoffboxen unterteilen die Schublade variabel
- tiefer Schwerpunkt für neutrale Fahreigenschaften
- mit ergonomischem Zentralverschluss und beidseitiger Sicherheitsverriegelung
- Schubladenauszug teilbar zur Entnahme der Schublade
- Flächenlast der Deckplatte bis 700 kg
- Einklemmschutz für verbesserte Arbeitssicherheit ab Fronthöhe 150 mm lieferbar



Alle Tiefen, Breiten und Höhen auf einen Blick:  
Maße in mm



## Systemübersicht

Bautiefe [mm]	Feldbreite [mm]			Schubladenhöhe [mm]	Schublade Vollauszug	
940	360	460	582,5	705	100, 150, 200, 250, 300	100%
1040	360	460	582,5	705	100, 150, 200, 250, 300	100%
1140	360	460	582,5	705	100, 150, 200, 250, 300	100%
1240	360	460	582,5		100, 150, 200, 250, 300	92%
1340	360	460	582,5		100, 150, 200, 250, 300	100%
1440	360	460	582,5		100, 150, 200, 250, 300	100%
1540	360	460	582,5		100, 150, 200, 250, 300	100%
1640	360	460	582,5		100, 150, 200, 250, 300	92%

Gerne beraten wir Sie zu Ihrer individuellen Einbaulösung.

# Unser Starterprogramm

Zur Produkteinführung bieten wir Ihnen ein Standardprogramm mit vorkonfigurierten Heck- und Schiebetür-Modulen für viele Nutzfahrzeuge. Dieses bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

Artikel-Nr.	Einbau-Typ	Feldbreite [mm]		Schubladenhöhe [mm]		Bautiefe [mm]
		linke Seite	rechte Seite	linke Seite	rechte Seite	
106159	Heckauszug	360	705	150	150	1040
106163	Heckauszug	360	705	200	200	1040
106167	Heckauszug	360	705	300	300	1040
106179	Heckauszug	360	705	150/150	100/200	1040
106173	Heckauszug	360	705	150/150	300	1040
106180	Heckauszug	460	582,5	150	150	1340
106162	Heckauszug	460	582,5	200	200	1340
106166	Heckauszug	460	582,5	300	300	1340
106178	Heckauszug	460	582,5	150/150	100/200	1340
106172	Heckauszug	460	582,5	150/150	300	1340
106156	Heckauszug	460	582,5	150	150	1640
106160	Heckauszug	460	582,5	200	200	1640
106164	Heckauszug	460	582,5	300	300	1640
106176	Heckauszug	460	582,5	150/150	100/200	1640
106170	Heckauszug	460	582,5	150/150	300	1640
106061	Schiebetür	582,5	-	150	-	1440
106076	Schiebetür	582,5	-	200	-	1440
106174	Schiebetür	582,5	-	100/200	-	1440
106175	Schiebetür	582,5	-	100/100/100	-	1440
106124	Schiebetür	582,5	-	300	-	1440
106157	Schiebetür	460	460	150	150	1440
106161	Schiebetür	460	460	200	200	1440
106165	Schiebetür	460	460	300	300	1440
106177	Schiebetür	460	460	150/150	100/200	1440
106171	Schiebetür	460	460	300	100/100/100	1440
106056	Schiebetür	460	-	150	-	1440
106171	Schiebetür	460	-	200	-	1440
106168	Schiebetür	460	-	100/200	-	1440
106169	Schiebetür	460	-	100/100/100	-	1440
106116	Schiebetür	460	-	300	-	1440



MADE  
IN  
GERMANY

## Profitieren Sie von wertvollen Serviceleistungen!

Ganz egal, für welchen ALUCA-Produkttyp Sie sich entscheiden: Wir bieten Ihnen eine Reihe von wertvollen Serviceleistungen rund um Ihren Einkauf.

### Beratungsservice

Die Planung Ihres neuen Unterbodensystems bedarf bester Beratung. Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs hören sich unsere Fachkräfte deshalb an, was Sie und Ihr Fahrzeug täglich leisten müssen. Daraufhin erörtern wir mit Ihnen gemeinsam einen Vorschlag für eine maßgeschneiderte Lösung.

### Planung

In der Planungsphase wird von uns die Idealzusammensetzung Ihrer Fahrzeugeinrichtung konfiguriert und eine Rohplanung erstellt. Diese wird in der ALUCA-Planungszentrale auf ihre Plausibilität geprüft. Passt alles, erarbeiten wir eine detaillierte CAD-Planung für Sie, die in ein aussagekräftiges Angebot mündet.

### Montageservice

Fahrzeugeinrichtungen von ALUCA sind sehr montagefreundlich. Dennoch stehen Ihnen für den Einbau ge-

schulte und zertifizierte Fachkräfte zur Verfügung. Sie garantieren den ordnungsgemäßen Einbau Ihrer Fahrzeugeinrichtung gemäß ALUCA-Einbaurichtlinien.

### Made in Germany

ALUCA sichert die hohe Qualität seiner Produkte mit den eigenen Mitarbeitern und Maschinen am Produktionsstandort Rosengarten. Klar strukturierte Prozesse und ein kontinuierliches Verbesserungswesen sorgen für reibungslose Fertigungsabläufe und eine große Termintreue. Heute und in Zukunft.



Und welches Modul passt in Ihr Fahrzeug?

Gerne beraten wir Sie zu Ihrer fahrzeug-spezifischen Lösung. Tel. +49 791 95040-123



# Nützliches Zubehör rund um ALUCA dimension2

Mit ALUCA dimension2 wird Ihr Fahrzeug zur rollenden Werkstatt und bleibt trotzdem auch in der Funktion als Transporter voll einsatzfähig.

Auf der oberen Deckplatte lassen sich Ladungssicherungselemente so befestigen, dass die Kräfteinleitung in das stabile Rahmensystem aus Aluminium erfolgt. Gurte finden so perfekten Halt. Das innovative Tragrahmensystem ist die sinnvolle Alternative zur traditionellen Kastenbauweise, da sie eine optimale Raumausnutzung bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung bietet.

Unser komplettes Zubehör finden Sie im Hauptkatalog

Mit diesen Zubehörartikeln lässt sich ALUCA dimension2 perfekt ergänzen:

## Ladungssicherungsnetz

- Kurzbezeichnung: LSN, L x B: 1200 x 1800 mm, Gewicht 1,70 kg, Artikelnr. 101014
- Maschenweite 153x143 mm, zum Niederzurren, mit umlaufendem Ratschenschloss-Ringgurt
- Befestigung an Zurrmulden im Fahrzeugboden
- Bei Befestigung an Bodenschienen wird pro Flachhaken ein Fitting für Zurrschiene (Art.-Nr. 106366) benötigt.



## Seitenwandverkleidung aus Aluminium

- aus Aluminium-Lochblech, Stärke 1,5 mm
- mit Systemlochung 34x34 mm
- zur Aufnahme von Werkzeughalterungen
- zum Schutz der Fahrzeuginnenwand

## Bodenplatte


- Trägermaterial Birkensperrholz, Stärke 12 mm
- Plattenoberseite dunkelgrauer Phenolharzfilm, rutschhemmende Oberfläche
- Plattenunterseite mit Auflageleisten zum Ausgleich der Fahrzeugsicken
- Aluminium-Einstiegsleisten hinten und seitlich

## Deckplatte

- Trägermaterial Birkensperrholz, Stärke 12 mm
- Plattenoberseite dunkelgrauer Phenolharzfilm, rutschhemmende Oberfläche
- Bodenplatten je nach Fahrzeugtyp ein- oder mehrteilig
- Verleimung für den Außenbereich geeignet gemäß BS 6566, BFU100 gemäß DIN 68705, EN 636, DIN EN 1084 Klasse A



## Zurrgurt-Zubehör



Aluminium-Boden-Zurrschiene



Zurrpunkt eckig



Fitting für Zurrschiene



Zurrgurte mit Ratsche

Artikel	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnr.
Aluminium-Boden-Zurrschiene	ZSBU	zum Einlassen von unten	Meterware	1,90	100975
	ZSBU300	zum Einlassen von unten	2998	2,30	103676
	ZSB0	zum Einlassen von oben	Meterware	2,70	100976
	ZSB0300	zum Einlassen von oben	2998	1,90	103677
Zurrpunkt eckig	ZP28	28 mm aus Aluminium		0,05	106153
Fitting für Zurrschiene	ZFA	mit Aufnahme für Gurtband		0,05	106366
Zurrgurt mit Ratsche	ZGZ100	für Zurrschiene	1000x25 mm	0,50	100979
	ZGZ200	für Zurrschiene	2000x25 mm	0,55	100980
	ZGZ300	für Zurrschiene	3000x25 mm	0,60	100981

## **ALUCA GmbH**

Westring 1

74538 Rosengarten-Uttenhofen

Telefon +49 791 95040-0

Telefax +49 791 95040-20

[info@aluca.de](mailto:info@aluca.de)

[www.aluca.de](http://www.aluca.de)

---

